

Neurocritical Care Society



ENLS™

EMERGENCY NEUROLOGICAL LIFE SUPPORT

4-6 MAY 2023

Hellenic Pasteur Institute
Athens, Greece

Sponsors:



Blocks Rehab
Κέντρο Αποθεραπείας-Ανοικιστικής



neurolife

Επενδύουμε στην καινοτομία
που ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία

Η φαρμακευτική καινοτομία ανοίγει κάθε μέρα νέους δρόμους στη θεραπεία. Όσο η επιστήμη θα παράγει νέα γνώση, τα όρια της υγείας θα διευρύνονται. Το αδύνατο θα γίνεται κάθε μέρα πιο δυνατό.

Γι' αυτό, στην GENESIS Pharma, εστιάζουμε εκεί όλες μας τις δυνάμεις. Είμαστε η μόνη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με εξειδίκευση στη βιοτεχνολογία πάνω από δύο δεκαετίες, μέσω της αποκλειστικής μας συνεργασίας με πρωτοπόρες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες που ανακαλύπτουν και αναπτύσσουν Θεραπείες αιχμής.

Εργαζόμαστε καθημερινά για να διασφαλίσουμε στους ασθενείς στη χώρα μας, άμεση πρόσβαση σε υψηλής τεχνολογίας φάρμακα για χρόνιες, σπάνιες και σοβαρές παθήσεις, κυρίως στους τομείς της νευρολογίας, των γενετικών νοσημάτων, της αιματολογίας, της ογκολογίας, της δερματολογίας, της ρευματολογίας και της νεφρολογίας.

Επενδύουμε στην καινοτομία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο για μια καλύτερη ζωή.

Μάθετε περισσότερα στο www.genesispharma.com



Top 100
περίσπου
επιμετρώ



Welcome Message

Dear Colleagues,

It is our pleasure to welcome you to the second Emergency Neurological Life Support (ENLS) Course in Greece. As healthcare professionals, we understand the critical nature of neurological emergencies and the need for timely and effective interventions. This course is designed to equip you with the knowledge and skills to improve patient care during the first critical hours of neurological emergencies.

Our course is based on the latest evidence-based guidelines and includes a range of teaching methods, such as lectures and case-based discussions. Our experienced and knowledgeable faculty members come from various disciplines, providing a multidisciplinary approach to learning. This will allow you to develop and practice the latest evidence-based methods and techniques for managing neurological emergencies.

By the end of the course, you will have gained valuable knowledge and skills to recognize, diagnose, and manage neurological emergencies more effectively and efficiently. We are confident that this course will enhance your ability to provide successful patient outcomes and improve the quality of care in your practice.

Thank you for joining us for this exciting and informative course. We look forward to sharing our expertise and learning from one another, as we work towards better outcomes for our patients.

Sincerely,

Vaso Zisimopoulou

**MD, MBA,
Head of Neurology Department,
Stroke Unit, Athens Euroclinic**





Επιστημονική υποστήριξη, θεμέλια για μια ζωή.

Η εξειδίκευση και το κύρος των πιστοποιημένων θεραπειών του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Θησέας είναι πάντα κοντά σας για να σας προσφέρουν ποιοτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποκατάστασης. Από ένα ελαφρύ μυϊκό τραυματισμό μέχρι τις πιο απαιτητικές και εξειδικευμένες θεραπείες.

Με την επίβλεψη και παρακολούθηση της ιατρικής ομάδας μας και τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, πραγματοποιούνται καθημερινά ατομικές συνεδρίες εργοθεραπείας, υδροθεραπείας, φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, γνωσσοαποκατάστασης, ψυχολογικής υποστήριξης, βελονισμού, θεραπευτικής άσκησης και διατροφολογικής παρακολούθησης.

ΘΗΣΕΑΣ, μαζί σε κάθε σας βήμα.

ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε

Λεωφόρος Συγγρού 202 & Αγίων Πάντων 17671 Καλλιθέα, Τ. 214 100 6000
contact@theseusrehab.gr | www.theseusrehab.gr





THE DATES

4-6 May 2023



THE VENUE

Hellenic Pasteur Institute Amphitheater
7-9 Athanasiadou str., D. Soutsou,
115 21, Athens, Greece



REGISTRATION DESK OPERATING HOURS

The course secretariat will operate according to the following time schedule:

Thursday, 4 May 2023	09:00 – 15:30
Friday, 5 May 2023	09:30 – 15:30
Saturday, 6 May 2023	09:30 – 14:30



CERTIFICATION

Participants will have access to the online ENLS course and materials for two years. Certification will be attained when (1) each of the 14 exams is passed with a score of 70% or above, and (2) the survey/feedback module is completed – this will only appear once the exams have been passed, and is also where continuing-education credits will be claimed. They will then be able to view/download a certificate of completion.

Once certified, participants will have unlimited access to the course and material, including unlimited re-takes on tests, for the duration of their two-year enrollment. If any updates to the curriculum occur during this timeframe, they will have access to those as well. At 22 months, they will be eligible to enroll in the ENLS Recertification Course, which will emphasize any changes made since the original course was taken.

PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER (PCO)



AFEA S.A. Travel & Congress Services
39-41 Lykavittou Street - 10672 Athens, Greece
Tel: +30 2103668895, Fax: +30 2103643511
e-mail: congress@afea.gr

4-6 MAY 2023

Hellenic Pasteur Institute

Thursday, 4 May 2023

- 09:30-10:00 Welcome and Opening Remarks
Vaso Zisimopoulou & Maria Theodorakopoulou
- 10:00-10:45 Intracerebral Hemorrhage
Panayiotis N. Varelas
- 10:50-11:30 Acute Ischemic Stroke
Sarah L. Livesay
- 11:30-11:40 Short Break
- 11:40-12:25 **Debate Lecture:** Late EVT without CTP. Is it feasible?
Chair: **George Pavlidis**
NOT Feasible: **Panagiotis Papanagiotou**
Feasible: **Jose I. Suarez**
- 12:25-13:00 Short Break
- 13:00-13:45 Resuscitation Following Cardiac Arrest
Christos Lazaridis
- 13:50-14:30 Status Epilepticus
Panayiotis N. Varelas
- 14:40-15:25 Approach to the Comatose Patient
Jose I. Suarez

Friday, 5 May 2023

- 10:00-10:45 Subarachnoid Hemorrhage
Jose I. Suarez
- 10:50-11:30 Traumatic Brain Injury
Christos Lazaridis
- 11:30-11:40 Short Break
- 11:40-12:25 **Debate Lecture:** Brain Death. Is it real death?
Chair: **Jose I. Suarez**
It is: **Panayiotis N. Varelas**
It is NOT: **Sarah L. Livesay**
- 12:25-13:00 Short Break
- 13:00-13:45 Traumatic Spinal Cord Injury
Sarah L. Livesay
- 13:50-14:30 Pharmacotherapy
Panayiotis N. Varelas
- 14:40-15:25 Meningitis and Encephalitis
Christos Lazaridis

Trainers

Christos Lazaridis

MD, EDIC, Associate Professor, Neurocritical Care, Departments of Neurology and Neurosurgery, University of Chicago

Sarah L. Livesay

DNP, APRN, FNCS, FAAN, Associate Dean, Professor, Rush University College of Nursing, President, Neurocritical Care Society

Jose I. Suarez

MD, FNCS, FANA, FAAN, Professor and Chief Neurosciences Critical Care, Director Precision Medicine Center of Excellence for Neurocritical Care, Departments of Anesthesiology and Critical Care Medicine, Neurology, and Neurosurgery, The Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, Past President Neurocritical Care Society, Founding and Past Chair Neurocritical Care Research Network

Panayiotis N. Varelas

MD, PhD, FAAN, FNCS, President, Neurocritical Care Society, Matthew Bender Endowed Chair, Chairman, Department of Neurology, Professor of Neurology, Tenured, Albany Medical College

Guest Speakers - Chairs

Panagiotis Papanagiotou

Associate Professor of Radiology, National & Kapodistrian University of Athens, Aretaieion University Hospital, Athens, Greece, Professor of Neuroradiology, Clinic of Diagnostic and Interventional Neuroradiology, Hospital Bremen-Mitte, Germany

George Pavlidis

Vascular Neurosurgeon, Director of the Department of Interventional Neuroradiology - Vascular Neurosurgery, Euroclinic Athens.

Maria Theodorakopoulou

Intensivist, Director of the ICU, A' Department, "Evangelismos" General Hospital, President of the Hellenic Society of Intensive Care Medicine.

Harikleia Vrettou

Internal Medicine - Intensivist, Director of the ICU, "Evangelismos" General Hospital.

Vydura[®] 75 mg
oral lyophilisate
rimegepant

Pfizer

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ **ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΣ** ΥΠΑΡΧΕΙ
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

**Θέλετε να μάθετε
περισσότερα;**

Σαρώστε τον κωδικό QR για να
αναζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με το VYDURA



**ΘΕΡΑΠΕΙΑ και
ΠΡΟΛΗΨΗ των
κρίσεων ημικρανίας
με ένα διασπειρόμενο
στο στόμα δισκίο**



▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Συμβουλευτείτε την παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του Vydura για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Θεραπευτικές ενδείξεις: Το VYDURA ενδείκνυται για χρήση στην οξεία θεραπεία της ημικρανίας με ή χωρίς αύρα, σε ενήλικες και στην προληπτική θεραπεία της επεισοδιακής ημικρανίας σε ενήλικες που έχουν τουλάχιστον 4 κρίσεις ημικρανίας ανά μήνα. **Δοσολογία:** Οξεία θεραπεία της ημικρανίας - Η συνιστώμενη δόση είναι 75 mg ριμεγκεπάντς, ανάλογα με τις ανάγκες, μία φορά την ημέρα. Προφυλακική αγωγή της ημικρανίας - Η συνιστώμενη δόση είναι 75 mg ριμεγκεπάντς κάθε δεύτερη ημέρα. Η μέγιστη δόση ανά ημέρα είναι 75 mg ριμεγκεπάντς. **Τρόπος Χορήγησης:** Το VYDURA προορίζεται για από στόματος χρήση. Το δισκίο λυοφιλοποιημένο από του σώματος θα πρέπει να τοποθετείται στη γλώσσα ή κάτω από τη γλώσσα. Θα διαλυθεί στο στόμα και μπορεί να λημβυνθεί χωρίς υγρό.

Για το πλήρες κείμενο της Δοσολογίας και του Τρόπου Χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Vydura αντενδείκνυται επί υπεραισθησίας στη δραστική ουσία ή στα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Τυχόν ανιχνεύσιμες υπεραισθησίες, μπορεί να παρουσιαστούν ακόμα και ημέρες μετά τη χορήγηση, οπότε θα πρέπει το φάρμακο να διακοπεί και να ξεκινήσει κατάλληλη αγωγή. Δεν συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, ούτε σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (CLcr < 15 ml/λεπτό). Επίσης δεν συνιστάται η συγχρησιμοποίηση με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 και η συγχρησιμοποίηση με ισχυρούς ή μέτριους επαγωγείς του CYP3A4. Μια επιπλέον δόση της ριμεγκεπάντς εντός 48 ωρών θα πρέπει να αποφεύγεται όταν συγχρησιμοποιείται με μέτριους αναστολείς του CYP3A4 ή με ισχυρούς αναστολείς της P-gp. Είναι προαρμοσμένο να αποφεύγεται η χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Το αφέλιθ του θηλασμού θα πρέπει να συνειστέμνεται με την κλινική ανάγκη της μητέρας για VYDURA και τις δυναμικές ανεπιθύμητες ενέργειες στο θηλάζον βρέφος ή από την υποκειμένη κατάσταση της μητέρας. Εάν παρουσιαστεί ή πιθανολογηθεί κεφαλαλγία από κατάχρηση αναλγητικών, πρέπει να ληφθούν ιατρικές συμβουλές και η θεραπεία να διακοπεί. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η ναυτία, για την οξεία θεραπεία (1,2%) και για την προφυλακτική αγωγή (1,4%).

Για συσταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε τη συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που δημοσιεύεται σε όλη τη σελίδα του παρόντος.

Βιβλιογραφία: Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Vydura, 12/2022.

Pfizer

Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15651, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800. Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 00024291000

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



Blocks Rehab

Filoktitis Rehabilitation Center



day and overnight hospitalization, it may cover rehabilitation requirements of Attika, Greece and the wider Balkan region, the Middle East and the southeastern Mediterranean

The pioneering facilities of **BLOCKS REHAB FILOKTITIS** are located in the Messogion basin in Attika, on the boundaries of the Municipality of Kropia with the Prefecture of Eastern Attika, near the Airport El. Venizelos and the main road axes.

Respectful of the surrounding environment and esthetically harmonious, our **facilities fully meet environmental demands** and specific user requirements and specifications as regards to safety, comfort, and quality.

It features **125 beds** for both internal and day-case patients (**Day Clinic**), an **Intensive Care Unit (I.C.U.)** as well as **monitoring, treatment and training facilities** for our Outpatients.



- **NERVOUS SYSTEM DISEASES**
- **RESPIRATORY SYSTEM DISEASES**
- **MUSCULOSKELETAL SYSTEM DISEASES**
- **CARDIOVASCULAR SYSTEM DISEASES**
- **MULTISYSTEMIC DISEASES**
- **SPECIFIC CONGENITAL NOSOLOGICAL DISORDERS**

CHILDREN & ADULTS



Blocks Rehab
Filoktitis Rehabilitation Center



210 66 70 000
filoktitis.com.gr



ESRAN[®]

Εσλικαρβαζεπίνη οξική
800mg x 30 Δισκία

Αποτελεσματικός
Έλεγχος Κρίσεων¹

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ



Βιβλιογραφία: 1. Sperling *et al.* Efficacy and safety of conversion to monotherapy with eslicarbazepine acetate in adults with uncontrolled partial onset seizures. A randomized historical-control phase III study based in North America. *Epilepsia*, 56(4):546-555, 2015.

MILC MEDOCHEMIE
HELLAS A.E.

Παστέρ 6, 115 21 Αμπελόκηποι, Αθήνα, Αρ. ΓΕΜΗ: 003027101000,
Τηλ. Κέντρο: 210 6413160, Τηλ. Παραγγελιών: 210 3002905.

Γραφείο Βορείου Ελλάδος: Κτίριο "GANAS & GANAS", 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 300 869
<http://www.medochemie.com>